

# 关于闽侯县小箬乡350121-CZ-CXRH-088-01(小箬乡集镇水厂供水项目)地块详细规划(含用地选址论证专章)的公示

## 公示说明

《闽侯县小箬乡350121-CZ-CXRH-088-01(小箬乡集镇水厂供水项目)地块详细规划(含用地选址论证专章)》于2026年1月20日通过专家技术审查。根据《中华人民共和国城乡规划法》规定，现将修改完善后的成果进行公示，征求公众意见。

闽侯县自然资源和规划局

公示时间：30日

公示期限：2026年3月12日至2026年4月11日

## 地块概况

### 用地位置：

本次规划地块位于小箬乡小箬村，现状G316甘小线东侧山体上，可通过村庄道路连接至G316甘小线，用地性质为供水用地，用地面积约0.26公顷。

### 规划必要性：


小箬乡集镇现状采用单村供水，供水工程规模较小，水源水量不足。现有乡镇水厂的供水能力、供水模式已不能满足社会发展的需要，为保障小箬乡集镇建设及周边村庄用水需求，编制本次地块详细规划。

地块规划条件详见下表：

地块编号	350121-CZ-CXRH-088-001
用地性质	供水用地
用地代码	1301
用地面积	0.26公顷
容积率	0.5
建筑密度	15%
绿地率	30%
建筑高度	12米
备注	-

### 附注：

- 1、草案仅为示意图，方案以最后审批为准。
- 2、在公示期限内。公示期间欢迎各单位和个人通过信函或电子邮件方式对规划提出意见与建议。来信邮寄地址：福州市闽侯县甘蔗街道滨江商务中心C栋5楼(闽侯县自然资源和规划局)，邮政编码：350100，联系电话：0591-22982504或0591-22062329，电子邮件：mhcxgh@163.com，并注明“关于闽侯县小箬乡350121-CZ-CXRH-088-01(小箬乡集镇水厂供水项目)地块详细规划(含用地选址论证专章)意见或建议”。
- 3、如要求听证，应在公示期限内书面向我局提出申请。




## 区位图



## 所属管理单元编码

350121-CZ-CXRH-088

## 指北针



## 图例

### 道路标注



### 其它

