

台 名	社 名	口 数	台 主	社 主	口 数	台 主	社 主	口 数
建 筑	建 筑		佛 母 大			藏 王		
土 庫			地 主					

电气设计说明

1. 电源采用 10kV 高压电电缆经电缆头引入, 从电缆头至配电箱引接至第一层配电箱。
2. 电源从配电箱一层至第二层配电箱, 从配电箱至配电箱引接至第二层配电箱。
3. 电源从配电箱一层至第三层配电箱, 从配电箱至配电箱引接至第三层配电箱。
4. 电源从配电箱一层至第四层配电箱, 从配电箱至配电箱引接至第四层配电箱。
5. 电源从配电箱一层至第五层配电箱, 从配电箱至配电箱引接至第五层配电箱。
6. 电源从配电箱一层至第六层配电箱, 从配电箱至配电箱引接至第六层配电箱。
7. 电源从配电箱一层至第七层配电箱, 从配电箱至配电箱引接至第七层配电箱。
8. 电源从配电箱一层至第八层配电箱, 从配电箱至配电箱引接至第八层配电箱。
9. 电源从配电箱一层至第九层配电箱, 从配电箱至配电箱引接至第九层配电箱。
10. 电源从配电箱一层至第十层配电箱, 从配电箱至配电箱引接至第十层配电箱。

[illegible]

①	高低压配电柜、电房	②	高低压配电柜、电房	③	高低压配电柜、电房	④	高低压配电柜、电房	⑤	高低压配电柜、电房	⑥	高低压配电柜、电房	⑦	高低压配电柜、电房	⑧	高低压配电柜、电房	⑨	高低压配电柜、电房	⑩	高低压配电柜、电房	⑪	高低压配电柜、电房	⑫	高低压配电柜、电房	⑬	高低压配电柜、电房	⑭	高低压配电柜、电房	⑮	高低压配电柜、电房	⑯	高低压配电柜、电房	⑰	高低压配电柜、电房	⑱	高低压配电柜、电房	⑲	高低压配电柜、电房	⑳	高低压配电柜、电房	㉑	高低压配电柜、电房	㉒	高低压配电柜、电房	㉓	高低压配电柜、电房	㉔	高低压配电柜、电房	㉕	高低压配电柜、电房	㉖	高低压配电柜、电房	㉗	高低压配电柜、电房	㉘	高低压配电柜、电房	㉙	高低压配电柜、电房	㉚	高低压配电柜、电房	㉛	高低压配电柜、电房	㉜	高低压配电柜、电房	㉝	高低压配电柜、电房	㉞	高低压配电柜、电房	㉟	高低压配电柜、电房	㊱	高低压配电柜、电房	㊲	高低压配电柜、电房	㊳	高低压配电柜、电房	㊴	高低压配电柜、电房	㊵	高低压配电柜、电房	㊶	高低压配电柜、电房	㊷	高低压配电柜、电房	㊸	高低压配电柜、电房	㊹	高低压配电柜、电房	㊺	高低压配电柜、电房	㊻	高低压配电柜、电房	㊼	高低压配电柜、电房	㊽	高低压配电柜、电房	㊾	高低压配电柜、电房	㊿	高低压配电柜、电房
---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------

电气图例:

地块二: 高碑店乡高碑店村			
用地名称	面积 (m ²)	用地指标 (m ² /m ²)	容积率
地下室车库	4693.94	25	116.0
地上住宅	4681.05	900	406.11
商业 (裙楼)	257.76	252	64.9
商业 (裙楼)	577.76	339	202.22
预测用地			0.9
合计			1793.02
同时使用系数			0.8
允许容积率			1434.42
允许容积率			1593.80
容积率			2.6
负容积率			1000WA
负容积率			800%

双重10KV高压进线/9SC150

给排水设计说明

[illegible]

给排水图例:


	给水管道
	生活污水管及化粪池
	雨水管及天井
	化粪池
	地埋式一体化污水处理设备
	隔油池
	燃气阀门
	水表
	闸阀

室外燃气设计说明:

- 1、气源：引自克拉玛依市燃气管网。
- 2、调压柜进口前市政燃气设计压力为中压A级（即 $0.2 < P \leq 0.4 \text{ MPa}$ ）。
- 3、管材：地下埋地管为聚乙烯（PE）燃气管，架空管为镀锌钢管。

给排水图例:

燃气调节阀	
燃气管道	



管線綜合總平面圖 1:500

注：该项目管线水平、垂直管线间距满足相关城市规划管理技术规定的要求。

预留地埋式污水处理设备位置
开始排水前若市政污水管网尚未投入时设置

 福建建工集团有限责任公司	
Fujian Construction Engineering Group CO., LTD.	
工程设计证书号: A135000903(建筑甲级)	
DESIGN LICENSE No.: A135000903	
备注 1. 本设计图纸须经施工图审查合格及有关部门批准后方可用于组织施工。否则本设计图纸仅作为施工准备等用图。 2. 本图版权权属福建省建工集团有限责任公司所有，除本工程外对本图的任何其它用途和复制，必须获得公司的书面许可。	
施工图书审查单位:	
施工图书审查合格书编号:	
图纸专用章 PROJECT SEAL	
福建省工程勘察设计图纸专用章 福建建工集团有限责任公司 范围: 建筑工程 等级:甲级 证号:A135000903 有效期至: 2028年12月22日	
注册建筑师 中华人民共和国一级注册建筑师	
姓名: 郑永硕 注册号: 35000090-026 有效期至: 至2027年12月	
注册执业印章 REGISTERED SEAL	
工程名称 PROJECT NAME	
筑安集团大厦	
建设单位 CLIENT	
福建筑安投资集团有限公司	
审 定	
AUTHORIZED	郑硕
工程负责人 PROJECT CAPTAIN	林晓
项目经理 PROJECT MANAGER	林国良 林幼莉
专业负责人 (CHIEF) (CHECK)	林裕 林信坤
审 核	罗蕊方 张涛
校 对	林国良 林幼莉
设 计	林国良 林幼莉
描 图	林国良 林幼莉
版 本 号 REVISION NO.	第1.0版
图 名 DRAWING TITLE	
管线综合总平面图	
工程编号	260SJ001
图 别	管 线
TYPE	DATE
图 号	GZ-01
	2026.06